



FUENTE Y ACUARIO

Clase 1G

Belleza Bajo el Agua




USOS:

Bomba sumergible para acuarios y peceras.
Bombeo de agua limpia

BENEFICOS:

- Regulador de flujo que ajusta el caudal .



AQUA8W-12W



AQUA25W



AQUA45W



AQUA60W



AQUA99W

MODELOS	CONEXION	ALTURA	FLUJO MAX.	POTENCIA
AQUA2.5W	1/4" (6.35mm)	0.25m	99 lph	2,5 W
AQUA2.5WL	1/4" (6.35mm)	0.53 m	120 lph	2,5 W
AQUA5W	3/8" (9.52mm)	0.60 m	92 lph	5,0 W
AQUA8W	3/8" (9.52mm)	1.10 m	600 lph	8,0 W
AQUA12W	1/2" (12.70 mm)	1.60 m	750 lph	12,0 W
AQUA25W	3/4" (19.00 mm)	2.40 m	900 lph	25,0 W
AQUA45W	1" (25.40 mm)	2.79 m	1320 lph	45,0 W
AQUA60W	1" (25.40 mm)	3.00 m	2400 lph	60,0 W
AQUA99W	1" (25.40 mm)	4.20 m	3600 lph	99,0 W

MOTOR:

Sincrono de Imán Permanente

VOLTAJE:

120 V / 60Hz

TIPO DE IMPULSOR:

Abierto

MATERIAL:

Cuerpo: Plástico

Impulsor: Plástico

TEMP. MAXIMA DE OPERACION:

40°C



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.





Clase 1G

FUENTE Y ACUARIO

Belleza Bajo el Agua



USOS:

Bomba sumergible para acuarios y peceras.
Bombeo de agua limpia

BENEFICIOS:

- Regulador de flujo que ajusta el caudal .




AQUA2.5WL



AQUA2.5W



AQUA5W



MODELOS	CONEXION	ALTURA	FLUJO MAX.	POTENCIA
AQUA2.5W	1/4" (6.35mm)	0.25m	99 lph	2,5 W
AQUA2.5WL	1/4" (6.35mm)	0.53 m	120 lph	2,5 W
AQUA5W	3/8" (9.52mm)	0.60 m	92 lph	5,0 W
AQUA8W	3/8" (9.52mm)	1.10 m	600 lph	8,0 W
AQUA12W	1/2" (12.70 mm)	1.60 m	750 lph	12,0 W
AQUA25W	3/4" (19.00 mm)	2.40 m	900 lph	25,0 W
AQUA45W	1" (25.40 mm)	2.79 m	1320 lph	45,0 W
AQUA60W	1" (25.40 mm)	3.00 m	2400 lph	60,0 W
AQUA99W	1" (25.40 mm)	4.20 m	3600 lph	99,0 W

MOTOR:

Sincrono de Imán Permanente

VOLTAJE:

120 V / 60Hz

TIPO DE IMPULSOR:

Abierto

MATERIAL:

Cuerpo: Plástico

Impulsor: Plástico

TEMP. MAXIMA DE OPERACION:

40°C



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



FUENTE Y ACUARIO

Clase 1G

Belleza bajo el agua

Serie Fontana



USOS:


Ideal para la creación de cualquier tipo de juego de agua y fuentes de ornato.
Mantiene purificado el ambiente acuático.

BENEFICIOS:

- Embellece su fuente por su gran variedad de juegos de agua.

JUEGOS DE AGUA

MODELO	CAMPANA GRANDE		MARGARITA GRANDE		GEYSER	
	Ø Máximo cm / pulg.	Altura Máxima cm / pulg.	Ø Máximo cm / pulg.	Altura Máxima cm / pulg.	Ø Máximo cm / pulg.	Altura Máxima cm / pulg.
FONT190W	110 cm (43.3")	30 cm (11.8")	150 cm (59")	200 cm (78.7")	40 cm (15.7")	200 cm (78.7")



FONT190W



MODELOS	ALTURA	FLUJO MAX.	POTENCIA
FONT190W	6.03 m	4700 lph	190 Watts
MOTOR:	Sincrono de Magneto Permanente		
MATERIAL:	Cuerpo: Plástico Impulsor: Plástico		
VOLTAJE:	127 V 60Hz		
TIPO DE IMPULSOR:	Abierto		
TEMP. MAX. DE OPERACION:	40°C		



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.





LAMPARAS SUMERGIBLES PARA FUENTE Y ACUARIO

Clase AB

Lámparas



USOS:

Ideal para una ambientación agradable en fuentes, estanques, juegos de agua y acuarios.

BENEFICIOS:

- Juego de difusores.
- Funcionalidad dentro y fuera del agua.



ABF-JLP1-3

Incluye 4 micas por lámpara (Amarillo, Rojo, Verde, Azul)



ABF-JLP1

MODELOS	VOLTAJE	CORRIENTE	POTENCIA
ABF-JLP1-3	120 V ~ 60 Hz	2,50 A	3 x 10 Watts
ABF-JLP1	120 V ~ 60 Hz	0,83 A	1 x 10 Watts

VOLTAJE

Lámpara: 12 V 10 W
Lámpara de halogeno

MATERIALES:

Cuerpo: Plástico
Base: Plástico

Incluye transformador de 120 V ~ 60 Hz a 12 V ~ 60 Hz



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

www.evans.com.mx

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

