



NUEVO

SEGURIDAD PERSONAL



MANTENTE **SEGURO.**
MANTENTE **PRODUCTIVO.**





MANTENTE **SEGURO.**
MANTENTE **PRODUCTIVO.**



MILWAUKEE® se ha tomado el tiempo para entender las necesidades de los usuarios y desarrollar equipo de protección personal desde abajo, ofreciendo cascos que les permiten a los usuarios adaptarse a cada trabajo y seguridad. Los anteojos pueden usarse todo el día con micas antiempañante. MILWAUKEE® se centra en crear soluciones de equipos de protección personal innovadores que no harán lento el trabajo de los usuarios, ayudándoles a MANTENERSE SEGUROS. MANTENERSE PRODUCTIVO.™

**MÁS
INFORMACIÓN**



o visite <https://qr.mke.tl/276hq>



CASCOS

SE ADAPTA A SU LUGAR DE TRABAJO

ANSI/ISEA Z89.1

CSA Z94.1

TIPO I CLASE C

ANSI/ISEA Z89.1

CSA Z94.1

TIPO I CLASE E

Rejillas para reducir la temperatura
Únicamente para cascos con ventilación

Montura de lámpara para cabeza BOLT™

- Fija con firmeza las lámparas para cabeza de MILWAUKEE® y la mayoría de las marcas profesionales
- Soporte en la parte frontal o trasera

Suspensión de trinquete de ajuste rápido

Suspensión acolchada de 4 puntos



También disponible:



Casco con visera
48-73-1020



Suspensión de trinquete de ajuste rápido

Logotipo grande	Logotipo pequeño	Sin logotipo	Descripción
48-73-1000	48-73-1001	—	Casco ventilado con visera con 4 puntos de suspensión por trinquete – Tipo I clase C
48-73-1010	48-73-1011	—	Casco ventilado con ala con suspensión por trinquete de 4 puntos – Tipo I clase C
48-73-1020	48-73-1021	—	Casco con visera con suspensión por trinquete de 4 puntos – Tipo I clase E
48-73-1030	48-73-1031	—	Casco con ala con suspensión por trinquete de 4 puntos – Tipo I clase E
48-73-1080		—	Banda para absorber la humedad del sudor para el casco
48-73-1082	—	—	Correa de mentón para casco
48-73-1085	—	—	Gancho de marcador para casco BOLT™
48-73-1090	—	—	Soporte de lámpara para cabeza para casco BOLT™
48-73-1095	—	—	Repuesto de suspensión por trinquete de 4 puntos
2111-21	—	2111-21	Juego de lámpara para casco recargable por USB

CHALECOS DE SEGURIDAD TIPO TOPÓGRAFO

MÁXIMA DURABILIDAD LLEVE MÁS COSAS

27 BOLSILLOS

Exterior:

- 1 portagafetes transparente
- 2 bolsillos de pecho
- 4 bolsillos reforzados para plumas
- 2 bolsillos para protección auditiva
- 1 bolsillo para tableta
- 2 bolsillos para regla/estaca
- 2 bolsillos para botella de agua
- 2 bolsillos para barriles reforzados
- 2 bolsillos delanteros con cremallera
- 2 pestañas para comunicadores

Interno:

- 3 bolsillos para plumas
- 1 bolsillo de pecho
- 1 bolsillo impermeable
- 2 bolsillos para barriles

ANSI/ISEA 107-15

TIPO R CLASE 2



Cuello acolchado cómodo

Confección resistente al desgaste
Tejido 600D



Ajuste de tamaño interno



Orificio para colocación de dispositivo de protección contra caídas

Acción antimicrobiana
Evita los olores que causan las bacterias

Absorción de humedad
Frescura continua, secado rápido

Bolsillo trasero con cremallera para tableta



Construcción resistente al desgarro

Clase 2	
Tamaño	Anaranjado - ANSI
L/XL	48-73-5166

CHALECOS DE SEGURIDAD DE ALTO DESEMPEÑO

LLEVE MÁS COSAS BOLSILLOS REFORZADOS

15 BOLSILLOS

Exterior:

- 1 pestañas para comunicadores
- 1 portagafetes transparente
- 2 bolsillos de pecho
- 4 bolsillos para plumas reforzados
- 2 bolsillos para barriles reforzados
- 1 bolsillo para tableta

Interno:

- 1 bolsillo de pecho
- 2 bolsillos para barriles


ANSI/ISEA 107-15

TIPO R CLASE 2



Ajuste de tamaño interno

Orificio para colocación de dispositivo de protección contra caídas



Bolsillos y bordes reforzados

Clase 2				
Tamaño	Amarillo – ANSI	Anaranjado – ANSI	Amarillo – ANSI/CSA	Anaranjado – ANSI/CSA
S/M	48-73-5041	48-73-5051	48-73-5081	48-73-5091
L/XL	48-73-5042	48-73-5052	48-73-5082	48-73-5092
2XL/3XL	48-73-5043	48-73-5053	48-73-5083	48-73-5093

CHALECOS DE SEGURIDAD

LLEVE MÁS 10 BOLSILLOS

Exterior:

- 1 Portagafetes transparente
- 2 bolsillos de pecho
- 4 bolsillos reforzados para plumas
- 2 pestañas para comunicadores

Interno:

- 1 bolsillo de pecho

ANSI/ISEA 107-15

TIPO R CLASE 2

ANSI/ISEA 107-15

TIPO R CLASE 2

Cierre por cremallera resistente


Orificio para colocación de dispositivo de protección contra caídas

Ajuste de tamaño interno

También disponible:



Chalecos de seguridad ANSI/CSA



Ajuste rápido de tamaño
Mejor ajuste

Clase 2				
Tamaño	Amarillo – ANSI	Amarillo – ANSI	Amarillo – ANSI/CSA	Anaranjado – ANSI/CSA
S/M	48-73-5021	48-73-5031	48-73-5061	48-73-5071
L/XL	48-73-5022	48-73-5032	48-73-5062	48-73-5072
2XL/3XL	48-73-5023	48-73-5033	48-73-5063	48-73-5073

Clase 3	
Tamaño	Amarillo – ANSI
L/XL	48-73-5142

CHALECOS DE SEGURIDAD DE MALLA

FRESCURA CONSTANTE SIN OLORES 9 BOLSILLOS

Exterior:

- 1 Portagafetes transparente
- 2 bolsillos de pecho
- 3 bolsillos reforzados para plumas
- 2 pestañas para comunicadores

Interno:

- 1 bolsillo de pecho

ANSI/ISEA 107-15

TIPO R CLASE 2

ANSI/ISEA 107-15

TIPO R CLASE 2

Absorción de humedad
Frescura continua, secado rápido

Confección resistente al desgaste
Tejido 600D

Ajuste de tamaño interno

Cierre por cremallera resistente

Orificio para colocación de dispositivo de protección contra caídas

Acción antimicrobiana
Evita los olores que causan las bacterias

También disponible:



Chaleco de seguridad de malla arrancable ANSI/CSA



Absorción de la humedad
Frescura continua, secado rápido

Clase 2 – Malla arrancable				
Tamaño	Amarillo – ANSI	Anaranjado – ANSI	Amarillo – ANSI/CSA	Anaranjado – ANSI/CSA
S/M	–	48-73-5125	48-73-5171	48-73-5175
L/XL	–	48-73-5126	48-73-5172	48-73-5176
2XL/3XL	–	48-73-5127	–	–
4XL/5XL	48-73-5124	48-73-5128	–	–

LENTES DE SEGURIDAD

LENTES DE SEGURIDAD DE ALTO DESEMPEÑO CON SELLO

PROTECCIÓN AVANZADA. EL MÁXIMO DESEMPEÑO.

Incluye estuche

ANSI	CSA	MIL-PRF-32432
Z87.1+	Z94.3	FRAGMENTACIÓN DE IMPACTO BALÍSTICO - CLASE 1

Micas resistentes
antiempañantes

Polarizados para
reducir el reflejo

Sello extraíble
Protege contra los
escombros y residuos

Micas resistentes
a los rayones

Patas cómodas
Uso prolongado

Protección contra golpes
de grado militar
Resiste el disparo
de proyectiles a una
velocidad de 725 ft/sec

MICAS DISPONIBLES



Transparentes Polarizadas



Sello extraíble

Protege contra escombros y residuos

Color de la mica	Estilo de empaque - envoltura de burbuja
Polarizadas	48-73-2045
Transparentes	48-73-2040

LENTES DE SEGURIDAD DE ALTO DESEMPEÑO

MICAS DE ALTO IMPACTO ANTIEMPAÑANTES

ANSI	CSA	MIL-PRF-32432
Z87.1+	Z94.3	FRAGMENTACIÓN DE IMPACTO BALÍSTICO - CLASE 1

Micas resistentes
antiempañantes

Micas resistentes
a los rayones

Patas cómodas
Uso prolongado

Protección contra golpes
de grado militar
Resiste el disparo
de proyectiles a una
velocidad de 725 ft/sec

MICAS DISPONIBLES




Transparentes

Amarillas



Grises

Entintadas



Micas resistentes antiempañantes

Color de la mica	Estilo de empaque - Envoltura de burbuja
Transparentes	48-73-2020
Amarillas	48-73-2120
Entintadas	48-73-2025

LENTES DE SEGURIDAD - MICAS ANTIEMPAÑANTES

ANTIEMPAÑANTES COMODIDAD TODO EL DÍA

ANSI
Z87.1+

CSA
Z94.3

Micas resistentes
antiempañantes

Micas resistentes
a los rayones

Patas cómodas
Uso prolongado



Puente nasal flexible

Color de la mica	Estilo de empaque – envoltura de burbuja	Estilo de empaque – Bolsa
Transparentes	48-73-2012	–
Amarillas	48-73-2102	–
Grises	48-73-2107	–
Entintadas	–	48-73-2020

MICAS DISPONIBLES



LENTES DE SEGURIDAD - MICAS ANTIRAYONES

ANTIRAYONES COMODIDAD TODO EL DÍA

ANSI
Z87.1+

CSA
Z94.3

Recubrimiento
rígido de protección
antirayones en
las micas

Patas cómodas
Uso prolongado


Puente nasal
flexible



Recubrimiento rígido de protección
antirayones en las micas


Color de la mica	Estilo del empaque – Envoltura de burbuja
Transparentes	48-73-2010
Amarillas	48-73-2100
Grises	48-73-2105
Entintadas	48-73-2015

MICAS DISPONIBLES



Transparente
con aumento
+1.0 – +3.0
(incrementos de 0.5)

RESPIRADOR CON VÁLVULA N95



**FRESCURA CONSTANTE
MEJOR AJUSTE**

**NIOSH
N95**

La válvula reduce
el calor hasta 10° F

Correas
firmes

Puente nasal flexible

Correas ajustables

Rejilla de ventilación
en ángulo descendente
Reduce el empañamiento
de las micas



Sello ajustado y cómodo
Solo con el respirador
de válvula con sello

También disponible:



Respirador con válvula N95
48-73-4011

RESPIRADOR CON VÁLVULA N95 CON SELLO

N.º de modelo	Descripción
48-73-4001	Respirador con válvula N95 con sello
48-73-4002	Respirador con válvula N95 con sello (3 piezas)
48-73-4004	Respirador con válvula N95 con sello (10 piezas)

RESPIRADOR CON VÁLVULA N95

N.º de modelo	Descripción
48-73-4011	Respirador con válvula N95
48-73-4012	Respirador con válvula N95 (3 piezas)
48-73-4014	Respirador con válvula N95 (10 piezas)


TAPONES DE OÍDOS

COMODIDAD TODO EL DÍA

NRR
32

Forma cónica

Espuma suave
y cómoda



Espuma de
expansión rápida



Se expande para cubrir
varios tipos de tamaño

N.º de modelo	Descripción
48-73-3001	Tapones de oídos (10 pares)
48-73-3006	100 pares de tapones para los oídos (paquetes individuales)

GUANTES DE TRABAJO

GUANTES DE DEMOLICIÓN

HASTA **5** VECES MÁS DURADERA

Dedos y pulgar con
refuerzo ARMORTEX®
y palma acolchada

Toalla antisudoración
de tela afelpada



Protección
para nudillos
de poliuretano
termoplástico

Forro respirable y
malla de refuerzo

SMARTSWIPE™



Nudillos compatibles
con pantalla táctil

N.º de modelo	Descripción
48-22-8735	Guantes de demolición CH
48-22-8731	Guantes de demolición M
48-22-8732	Guantes de demolición L

N.º de modelo	Descripción
48-22-8733	Guantes de demolición XL
48-22-8734	Guantes de demolición XXL

GUANTES DE TRABAJO

**DURABILIDAD MÁXIMA.
COMODIDAD TODO EL DÍA.**

También disponible:



Guantes sin dedos
de buen desempeño

Puntas de los
dedos de alta
destreza

Costura
del pulgar
reforzada

Toalla
antisudoración
de tela afelpada

Recubrimiento
respirable



Palmas, nudillos y puntas
de dedos compatibles
con pantallas táctiles

N.º de modelo	Descripción
48-22-8725	Guantes de desempeño CH
48-22-8721	Guantes de desempeño M
48-22-8722	Guantes de desempeño L
48-22-8723	Guantes de desempeño XL
48-22-8724	Guantes de desempeño XXL

N.º de modelo	Descripción
48-22-8745	Guantes de desempeño sin dedos CH
48-22-8741	Guantes de desempeño sin dedos M
48-22-8742	Guantes de desempeño sin dedos L
48-22-8743	Guantes de desempeño sin dedos XL
48-22-8744	Guantes de desempeño sin dedos XXL

GUANTES FLEXIBLES

**DURABILIDAD MÁXIMA.
COMODIDAD TODO EL DÍA.**

Puntas de los
dedos de alta
destreza

Costura del
pulgar reforzada

Toalla
antisudoración
de tela afelpada

Puño elástico
con libertad
y flexibilidad



Palmas, nudillos y puntas
de dedos compatibles
con pantallas táctiles

N.º de modelo	Descripción
48-22-8715	Guantes flexibles CH
48-22-8711	Guantes flexibles M
48-22-8712	Guantes flexibles L

N.º de modelo	Descripción
48-22-8713	Guantes flexibles XL
48-22-8714	Guantes flexibles XXL

GUANTES DE CUERO DE CABRA

**CUERO CÓMODO.
PALMA REFORZADA.**



Nudillo SMARTSWIPE™

Tamaño	1 par
CH	48-73-0010
M	48-73-0011
L	48-73-0012
XL	48-73-0013
XXL	48-73-0014

Construcción de corte americano
Mayor movilidad

La palma reforzada
dura más

Pulgar con refuerzo angular
Ajuste cómodo



Palmas y puntas de dedos
SMARTSWIPE™
compatibles con pantallas táctiles

Cuero de cabra napa suave de la mejor calidad

GUANTES DE DEMOLICIÓN E IMPACTO

**PROTECCIÓN CONTRA GOLPES.
DURABILIDAD REFORZADA.**

ANSI / ISEA 138



Palma acolchada

Tamaño	1 par
CH	48-22-8750
M	48-22-8751
L	48-22-8752
XL	48-22-8753
XXL	48-22-8754

Palma acolchada
Amortiguación de vibración

Con refuerzo ARMORTEX®



Poliuretano de termoplástico mejorado con clasificación de impactos

Cierre por arillo y gancho resistente

GUANTES DE DEMOLICIÓN PARA INVIERNO

**CALOR DURANTE TODO EL DÍA.
DURABILIDAD REFORZADA.**



Capa impermeable y rompivientos

Tamaño	1 par
CH	48-73-0040
M	48-73-0041
L	48-73-0042
XL	48-73-0043
XXL	48-73-0044

Aislamiento de 40 g
Más calor

Toalla antisudoración de tela afelpada

Palma y punta de los dedos reforzados y duraderos



Nudillo para pantalla táctil SMARTSWIPE™

Impermeable y rompivientos
Capa

Cierre por arillo y gancho resistente

GUANTES DE TRABAJO PARA INVIERNO

CALOR DURANTE TODO EL DÍA.



Palma y punta de los dedos reforzados y duraderos

Tamaño	1 par
CH	48-73-0030
M	48-73-0031
L	48-73-0032
XL	48-73-0033
XXL	48-73-0034

Aislamiento de 60 g
Más calor

Toalla antisudoración de tela afelpada

Palma y punta de los dedos reforzados y duraderos



Nudillo compatible con pantallas táctiles SMARTSWIPE™

Capa impermeable y rompevientos

GUANTES CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO CON NIVEL 1 DE RESISTENCIA A CORTES

**DURABILIDAD MÁXIMA.
COMODIDAD TODO EL DÍA.**



Tamaño	1 par
CH	48-22-8900
M	48-22-8901
L	48-22-8902
XL	48-22-8903
XXL	48-22-8904

Dedo índice compatible con pantallas táctiles SMARTSWIPE™

Puntas de los dedos de alta destreza

Recubrimiento de nitrilo
Mejor agarre



Forro de nailon con licra
Comodidad todo el día

Dorso respirable

Bandas con código de color
Fácil identificación del nivel de protección de corte

GUANTES CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO CON NIVEL 3 DE RESISTENCIA A CORTES

**DURABILIDAD MÁXIMA.
COMODIDAD TODO EL DÍA.**



Tamaño	1 par	12 pares (paquete para contratista)
CH	48-22-8930	48-22-8930B
M	48-22-8931	48-22-8931B
L	48-22-8932	48-22-8932B
XL	48-22-8933	48-22-8933B
XXL	48-22-8934	48-22-8934B

Palmas y puntas de dedos
SMARTSWIPE™
compatibles con pantallas táctiles

Agarre de nitrilo
Cómodo



La mejor resistencia de perforación en su categoría

Dorso respirable

Bandas con código de color
Fácil identificación del nivel de protección de corte

GUANTES CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO CON NIVEL 5 DE RESISTENCIA A CORTES

**DURABILIDAD MÁXIMA.
COMODIDAD TODO EL DÍA.**



Tamaño	1 par	12 pares (paquete para contratista)
CH	48-22-8950	48-22-8950B
M	48-22-8951	48-22-8951B
L	48-22-8952	48-22-8952B
XL	48-22-8953	48-22-8953B

Palmas y puntas de dedos
SMARTSWIPE™
compatibles con pantallas táctiles

Recubrimiento de nitrilo doble
La mejor durabilidad en su categoría



La mejor resistencia de perforación en su categoría

Dorso respirable

Bandas con código de color
Fácil identificación del nivel de protección de corte

GUANTES CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO, ALTA VISIBILIDAD Y NIVEL 2 DE RESISTENCIA A CORTES

**MEJOR AJUSTE.
MEJOR PROTECCIÓN.**



Tamaño	1 par
CH	48-73-8920
M	48-73-8921
L	48-73-8922
XL	48-73-8923
XXL	48-73-8924

Calibre 15 para
mayor destreza

Recubrimiento de
nitrilo reforzado

Mayor desempeño
Protección adicional

Poliuretano
Mejor ajuste



Palmas y puntas
de dedos
SMARTSWIPE™
compatibles con
pantallas táctiles

Dorso ligero
y respirable

Bandas con
código de color
Fácil identificación
del nivel de
protección de corte

GUANTES CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO, ALTA VISIBILIDAD Y NIVEL 3 DE RESISTENCIA A CORTES

**MEJOR AJUSTE.
MEJOR PROTECCIÓN.**



Tamaño	1 par
CH	48-73-8930
M	48-73-8931
L	48-73-8932
XL	48-73-8933
XXL	48-73-8934

Calibre 15 para
mayor destreza

Recubrimiento de
nitrilo reforzado

Mayor desempeño
Protección adicional

Poliuretano
Mejor ajuste



Palmas y puntas
de dedos
SMARTSWIPE™
compatibles con
pantallas táctiles

Dorso ligero
y respirable


Bandas con
código de color
Fácil identificación
del nivel de
protección de corte

ACOLLADORES DE CIERRE PARA HERRAMIENTA

MEJOR AMORTIGUACIÓN DE GOLPES

ANSI/ISEA

121-18



Fije herramientas cuando trabaje en alturas

N.º de pieza	Calificación de peso	Descripción
48-22-8810	4.5 kg	Acollador de herramienta con seguro de 4.5 kg
48-22-8811	4.5 kg	Acollador de herramienta con seguro de alcance extendido de 54", de 4.5 kg
48-22-8815	6.8 kg	Acollador de herramienta con seguro de 6.8 kg
48-22-8850	15.8 kg	Acollador de herramienta con seguro de 15.8 kg

SISTEMA DE ACOLLADOR DE CIERRE PARA HERRAMIENTAS CON SISTEMA DE CONEXIÓN RÁPIDA

MEJOR AMORTIGUACIÓN DE GOLPES

ANSI/ISEA

121-18



Cambio rápido de herramienta

N.º de pieza	Calificación de peso	Descripción
48-22-8820	4.5 kg	Acollador de herramienta de bloqueo de conexión rápida, Quick-Connect, de 4.5 kg
48-22-8823	4.5 kg	Accesorio de acollador de conexión rápida de 4.5 kg (3 piezas)

ACCESORIOS DE MALLA DE ARILLO EN D Y CINTA

CONECTE FÁCILMENTE



48-22-8860



48-22-8870



48-22-8871

N.º de modelo	Calificación de peso	Descripción
48-22-8860		Cinta autoadherible de 12'

N.º de modelo	Calificación de peso	Descripción
48-22-8871	2.2 kg	Accesorio de malla de argolla en D de 2.2 kg (5 piezas)

MASCARILLA DE ALTO DESEMPEÑO TRICAPA

COMODIDAD TODO EL DÍA. MEJOR AJUSTE.

Barrera protectora

Ayuda a minimizar la transmisión de los contaminantes aéreos



Puente nasal flexible

Puente nasal flexible

Diseño estructurado
Separa la mascarilla
de la boca

Capas suaves
y respirables



Absorción de la humedad
Frescura continua, secado rápido

Ganchos de oreja
ajustables y cómodos

Acción antimicrobiana
que evita los olores que
causan las bacterias

Impermeable

N.º de modelo	Descripción
48-73-4234	Mascarilla de desempeño tricapa – S/M
48-73-4235	Mascarilla de desempeño tricapa – S/M (3 piezas)
48-73-4236	Mascarilla de desempeño tricapa – S/M (10 piezas)

N.º de modelo	Descripción
48-73-4237	Mascarilla de desempeño tricapa – L/XL
48-73-4238	Mascarilla de desempeño tricapa – L/XL (3 piezas)
48-73-4239	Mascarilla de desempeño tricapa – L/XL (10 piezas)

MASCARILLA DOBLE CAPA

LIGERO Y RESPIRABLE

Barrera protectora

Ayuda a minimizar la transmisión de los contaminantes aéreos



Capas suaves y respirables

Puente nasal flexible

Capas suaves
y respirables



Absorción de la humedad
Frescura continua, secado rápido

Ganchos de oreja
ajustables y cómodos

Acción antimicrobiana
que evita los olores que
causan las bacterias

También disponible:



Mascarilla doble
capa roja
48-73-4227

N.º de modelo	Descripción
48-73-4230	Mascarilla doble capa gris
48-73-4231	Mascarilla doble capa gris (3 piezas)
48-73-4232	Mascarilla doble capa gris (10 piezas)

N.º de modelo	Descripción
48-73-4227	Mascarilla doble capa roja
48-73-4228	Mascarilla doble capa roja (3 piezas)
48-73-4229	Mascarilla doble capa roja (10 piezas)

3	CASCOS DE SEGURIDAD
4	CHALECOS DE SEGURIDAD
7	LENTES DE SEGURIDAD
9	RESPIRADORES
10	TAPONES DE OÍDOS
11	GUANTES DE TRABAJO
12	GUANTES DE CUERO Y GUANTES DE TRABAJO
13	GUANTES DE INVIERNO
14	GUANTES DE CORTE
16	ACOLLADORES
17	MASCARILLAS

**SÉ UNO DE LOS PRIMEROS
EN ENTERARTE DE LAS
NUEVAS SOLUCIONES**

ESCANEA EL CÓDIGO QR Y REGÍSTRATE:



MilwaukeeToolLatinoamérica



www.milwaukeeetool.com/latam



Sólo Industrial. **PUNTO.**[™]

milwaukeetool.com/latam

© 2022 Milwaukee Tool