



TOTAL

HERRAMIENTAS



TODO EL PODER EN UNA HERRAMIENTA


Esmeriladoras 4 1/2"



Mango ajustable a 2 posiciones



Cuerpo ergonómico



Cuerpo delgado, operación con una mano

- Mango auxiliar ajustable a diferentes posiciones para mayor control
- Eje: 5/8 - 11"
- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



750 W



950 W



CÓDIGO	619051	619052
MODELO	UTG10711556	UTG1091156
PESO	2.58 kg	2.61 kg
CONSUMO	6.2 A	7.9 A
VELOCIDAD	12,000 r.p.m. 12,000	11,000 r.p.m. 11,000
INCLUYE	Llave, mango auxiliar, guarda y bridas	
EMPAQUE	CAJA	CAJA

Esmeriladora 9"



Mango ajustable a 3 posiciones



Operación a dos manos

- Mango auxiliar ajustable a diferentes posiciones para mayor control
- Eje: 5/8 - 11"
- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



2400 W




CÓDIGO	619053
MODELO	UTG1252306
PESO	6.50 kg
CONSUMO	20 A
VELOCIDAD	6,400 r.p.m. 6,400
INCLUYE	Llave, mango auxiliar, guarda, bridas y juego de carbones
EMPAQUE	CAJA

Cortadora / Tronzadora de metales 14"

- Eje: 1"
- Frecuencia: 110 V~ - 120 V~
- Tensión: 50 Hz - 60 Hz
- Velocidad: ~~3,800~~ r.p.m. **3,800**
- Peso: 17 kg
- Consumo: 19.6 A



Mango recto más cómodo al trabajar en el piso



Cortes angulares de 0° a 45°

~~izquierda y derecha~~ quitar



Zapata metálica que direcciona la chispa



2350 W



CÓDIGO	619546
MODELO	UTS92035526
INCLUYE	Llave, juego de carbones y disco abrasivo
EMPAQUE	CAJA

Taladro 3/8"

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



3/8 "

Taladro

Reversible



500 W



CÓDIGO	619050
MODELO	UTD2051026
BROQUERO	3/8 "
PESO	1.72 kg
CONSUMO	4.16 A
VELOCIDAD	0 - 3,300 r.p.m.
PERFORACIÓN ACERO	3/8" (10mm)
PERFORACIÓN MADERA	1"
INCLUYE	Llave y juego de carbones
EMPAQUE	CAJA



Taladro



Rotomartillo



Reversible



1/2 "

Rotomartillos 1/2"

-Tensión: 110 V~ - 120 V~
-Frecuencia: 50 Hz - 60Hz

NUEVO

Mango ergonómico
antiderrapante

Caja de
engranes
metálicos



680 W

810 W

850 W

1010 W

CÓDIGO	620131	620132	620133	620130
MODELO	UTG1061356	UTG1081316	UTG109136	UTG111136
BROQUERO	1/2 "	1/2 "	1/2 "	1/2 "
PESO	2.15 kg	2.44 kg	2.6 kg	2.92 kg
CONSUMO	5.6 A	6.8 A	7 A	8.4 A
VELOCIDAD	0-3000 r.p.m. 3,000	0 - 2,800 r.p.m.	0-2400 r.p.m. 2,400	0-2800 r.p.m. 2,800
MÁXIMA PERFORACIÓN EN CONCRETO	1/2" (13 mm) replicar	13 mm	13 mm	13 mm
INCLUYE	Llave, mango auxiliar y varilla de profundidad	Llave, mango auxiliar, varilla de profundidad y juego de carbones		
EMPAQUE	CAJA	CAJA	CAJA	CAJA



Taladro



Rotomartillo



Cincelador



Ángulo
ajustable



Rotomartillo SDS plus

-Tensión: 110 V~ - 120 V~
-Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



Reversible

Mango ergonómico
antiderrapante

NUEVO

Rotomartillo SDS Plus

-Tensión: 110 V~ - 120 V~
-Frecuencia: 50 Hz - 60Hz

NUEVO

Control de
vibración



850 W



1500 W

CÓDIGO	620134	665387
MODELO	UTH308268	UTH1153226
ENERGÍA DE IMPACTO	2.5 J	5.5 J
PESO	5.88 kg	8 kg
CONSUMO	7 A	12.5 A
VELOCIDAD	0-1100 r.p.m. 0-1,100	850 r.p.m.
GOLPES POR MINUTO	4000 g.p.m. 4,000	4000 g.p.m. 4,400
INCLUYE	Mango auxiliar, varilla de profundidad, brocas, cinceles y juego de carbones	Mango auxiliar, 3 brocas, 2 cinceles y juego de carbones
EMPAQUE	ESTUCHE PLÁSTICO	ESTUCHE PLÁSTICO

Lijadora orbital 1/4" hoja

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



Incluye
5 piezas



240 W



NUEVO

Lijadora orbital 1/3" hoja

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



Mango ergonómico antideslizante

Incluye
5 pzs



Plato de aluminio

320 W



Lijadora roto-orbital 5"

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



Incluye
5 piezas



Mango ergonómico antideslizante

Bolsa recolectora de polvo

320 W



CÓDIGO	620128	619056	620129
MODELO	UTF2231106	UTF1301826	UTF2031256
SUPERFICIE DE LIJA	4 3/8" x 4" (111 mm x 101.6 mm) 100mm	7" x 3" (180 mm x 90 mm)	5" (127 mm)
PESO	1.45 kg	1.83 kg	2 kg
CONSUMO	2 A	2.6 A	2.6 A
VELOCIDAD	14000 o.p.m. 14,000	14000 o.p.m. 14,000	12000 o.p.m. 12,000
INCLUYE	5 lijas y juego de carbones	5 Lijas y juego de carbones	5 lijas y juego de carbones
EMPAQUE	CAJA	CAJA	CAJA

Pulidora 7"

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



Mango tipo D para pulido horizontal y vertical



Grip antideslizante




1400 W



Sierra caladora pendular

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



Grip antideslizante

Incluye
5 piezas



Acción pendular de 4 posiciones

800 W



CÓDIGO	619054	619055
MODELO	UTP1141806	UTS2081006
CAPACIDAD DE PULIDO	7" (180 mm)	
PESO	4.13 kg	3 kg
CONSUMO	11.6 A	6.6 A
VELOCIDAD VARIABLE	1500 - 4500 r.p.m. 1,500 - 4,500	800 - 3000 c.p.m. 800 - 3,000 c.p.m.
CAPACIDAD DE CORTE		Madera 4"
INCLUYE	Juego de carbones, mango tipo "D" y respaldo	Llave allen, guía paralela, 5 seguetas y juego de carbones
EMPAQUE	CAJA	CAJA

Sierra caladora pendular

- Acción pendular de 4 posiciones para cortes rápidos
- Mango ergonómico
- Tensión: 110 V ~ - 120 V ~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz



Capacidad de biselado 0 - 45° por ambos lados

NUEVO



Zanco tipo "T"



Velocidad variable

Incluye



3 piezas



Acción pendular de 4 posiciones para cortes rápidos

570 W

Sierras circulares 7-1/4

- Mango ergonómico
- Tensión: 110 V ~ - 120 V ~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz
- Carbones expuestos



Capacidad de biselado 0 - 45°



1200 W



1600 W

CÓDIGO	665388	665389	665390
MODELO	UTS206656	UTS11218576	UTS1161856
PESO	2.3 kg	5.6 kg	6.4 kg
CONSUMO	4.7 A	10 A	13.3 A
VELOCIDAD VARIABLE	800 r.p.m. - 3000 c.p.m. 3,000	5000 r.p.m. 5,000	4800 r.p.m. 4,800
CAPACIDAD DE CORTE	Madera 2-9/16" (6.5 cm)	2-9/16" (6.5 cm) a 90°, 1-3/4" (4.44 cm) a 45°	2-9/16" (6.5 cm) a 90°, 1-3/4" (4.44 cm) a 45°
INCLUYE	Llave allen, guíaa paralela, 3 seguetas y juego de carbones	Llave , guía paralela, 1 disco sierra y juego de carbones	Llave , guía paralela, 1 disco sierra y juego de carbones
EMPAQUE	CAJA	CAJA	CAJA

Router de palma 3/4

- Tensión: 110 V ~ - 120 V ~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz
- Collet: 1/4"



Cuerpo ligero y delgado, operación a una mano



Carbones expuestos

NUEVO



600 W

Router 2HP

- Ajuste fino para control de profundidad
- Mica plástica para no esparcir tanto residuo
- Tensión: 110 V ~ - 120 V ~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz
- Collet: 1/4" y 1/2"



1600 W

Router 3 HP



Operación a dos manos



Carbones expuestos



Velocidad variable




2200 W

CÓDIGO	620149	619544	619545
MODELO	UTLT6001	UTR111216	UTR111226
POTENCIA	3/4 HP	2 HP	3 HP
PESO	2.33 kg	10.57 kg	7.23 kg
CONSUMO	5 A	13.3 A	18.3 A
VELOCIDAD VARIABLE	34500 r.p.m. 34,500	22000 r.p.m. 22,000	9000 r.p.m. - 22000 r.p.m. 14,000 - 20,000 r.p.m.
MORDAZAS DE SUJECCIÓN (COLLET)	1/4	1/2 y 1/4	1/2 y 1/4
INCLUYE	Guía de plantilla, guía de corte, guía recta, collet de 1/4" y juego de carbones	Llaves, collet 1/4" y 1/2", guía paralela, y juego de carbones	
EMPAQUE	CAJA	CAJA	CAJA

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

TOTAL
HERRAMIENTAS



DESTORNILLADORES INALÁMBRICOS 4 V

TOTAL
HERRAMIENTAS

Portapuntas
1/4" (6 mm)



Carga por medio de
cable USB tipo C



LUZ LED

Atornillador inalámbrico tipo lápiz, 4 V

- Cargador tensión: 110 V~ – 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz – 60Hz



Atornillador inalámbrico, dos posiciones, 4 V

NUEVO

- Cargador tensión: 110 V~ – 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz – 60Hz
- No incluye cable USB



Mango
doble
posición



CÓDIGO	620146	665386
MODELO	TSDLI0403	TSDLI0442
PORTA PUNTAS	Hexagonal 1/4 "	Hexagonal 1/4 "
VELOCIDAD	240 r.p.m.	240 r.p.m.
TORQUE	4 Nm	4 Nm
INCLUYE	40 puntas Cr-V de 25 mm 1 punta Cr-V de 50 mm 1 extensión, cable USB Tipo C	16 puntas Cr-V de 25 mm 2 puntas Cr-V de 50 mm 1 extensión

Destornillador Taladro Reversible Baterías con indicador de nivel de carga LUZ LED

Taladro inalámbrico 3/8", 20 V



Destornillador Taladro Rotomartillo Reversible Baterías con indicador de nivel de carga LUZ LED Cambio rápido

Rotomartillo inalámbrico 1/2", 20 V, Brushless


- Golpes por minuto: 0 - 6750/0 - 22 500 g.p.m.



Rotomartillo inalámbrico 1/2", 20 V, Brushless

NUEVO

BLMOTOR



CÓDIGO	619547	620122	620121
MODELO	UTDLI20012	UTIDL20602	UTIDL20608
BROQUERO	3/8 "	1/2 "	1/2 "
PESO	1.1 kg	3.4 kg	3.4 kg
TORQUE	45 Nm	60 Nm	60 Nm
VELOCIDAD	0 - 400/0 - 1500 r.p.m. 1,500	0-550 / 0-2000 r.p.m. 2,000	0-450/ 0-1900 r.p.m. 1,900
INCLUYE	2 baterías 1.5 Ah, cargador y 1 punta para atornillar	2 baterías 2 Ah, cargador y kit de accesorios	2 baterías 2 Ah, cargador y kit de accesorios
ESPECIFICACIÓN CARGADOR		110 V ~ 120 V ~ / 50 Hz - 60Hz	
EMPAQUE	ESTUCHE PLÁSTICO	ESTUCHE PLÁSTICO	MALETA DE LONA

Clip de cinturón Destornillador Reversible

Baterías con indicador de nivel de carga

COMPATIBILIDAD TOTAL

tornillador de impacto inalámbrico 1/4", 20 V, Brushless

- Golpes por minuto: 0 - 2000/0 - 3300 g.p.m.

BLMOTOR



Llave de impacto inalámbrica 1/2", 20 V, Brushless

- Golpes por minuto: 0-2000/0-3300 g.p.m.

BLMOTOR



NUEVO

CÓDIGO	620120	620145
MODELO	UTIRLI2002	UTIWLI2001
BROQUERO	1/4 "	1/2 "
PESO	1.1 kg	-
TORQUE	170 Nm	300 Nm
VELOCIDAD	0-1300/0-2100 r.p.m. 0 - 1,300 / 0 - 2,100 r.p.m.	0-1300/0-2100 r.p.m. 0 - 1,300 / 0 - 2,100 r.p.m.
INCLUYE	2 baterías 2 Ah, cargador, 2 puntas y 3 dados	2 baterías 2 Ah, cargador y 3 dados
ESPECIFICACIÓN CARGADOR	110 V ~ 120 V ~ / 50 Hz - 60Hz	110 V ~ 120 V ~ / 50 Hz - 60Hz
EMPAQUE	MALETA DE LONA	MALETA DE LONA

Baterías con indicador de nivel de carga

COMPATIBILIDAD TOTAL

Esmeriladora inalámbrica 4-1/2", 20 V, Brushless

- Eje: 5/8 - 11"

- Medida disco: 4-1/2"

BLMOTOR



CÓDIGO	665385
MODELO	UTAGLI2011587
PESO	-
VELOCIDAD	3000-8500 r.p.m. 3,000 / 8,500
INCLUYE	1 batería 4 Ah, cargador y 10 discos de corte
ESPECIFICACIÓN CARGADOR	110 V ~ 120 V ~ / 50 Hz - 60Hz
EMPAQUE	ESTUCHE PLÁSTICO

ACCESORIOS PARA MÁQUINAS PORTÁTILES INALÁMBRICAS 20 V

TOTAL
HERRAMIENTAS

Baterías de ion litio, 20 V

NUEVO

- Las baterías son compatibles con todas las herramientas del sistema 20 V



Baterías con indicador de nivel de carga

P20S

COMPATIBILIDAD
TOTAL



CÓDIGO	664323	664324
MODELO	TFBLI20011	TFBLI2002
CAPACIDAD	2.0 Ah	4.0 Ah

Cargadores de baterías de ion litio, 20 V

NUEVO

- Tensión: 110 V ~ - 120 V ~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz

P20S

COMPATIBILIDAD
TOTAL

Con indicador de estado de la batería



CÓDIGO	620135	620136
MODELO	UTFCLI2001	UTFCLI20411
AMPERES	2 A	4 A
Batería 2.0 Ah	Tiempo de carga	
664323	60 min	30 min
Batería 4.0 Ah	Tiempo de carga	
664324	120 min	60 min

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS

TOTAL
HERRAMIENTAS

Hojas de lija 1/3

- Tamaño: 90 mm x 231 mm
- Contenido: 5 piezas (3 piezas P80 y 2 piezas P120)
- Para lijadora (código 619056)



CÓDIGO	PAQUETE
619063	Envoltura plástica 5 piezas

Disco abrasivo para corte de metal, 14"


- Eje: 1"



CÓDIGO	MEDIDA
620118	14" x 1/8" x 1" (355 mm x 3 mm x 25.4 mm)

Discos abrasivos para corte de metal y acero inoxidable

- Velocidad: 13,200 rpm



CÓDIGO	DIÁMETRO	ESPESOR	EJE	CENTRO
619273	4 1/2" (115 mm)	3 mm	7/8"	Deprimido
619272	4 1/2" (115 mm)	1.2 mm	7/8"	Plano
619271	4" (100 mm)	1.2 mm	7/8"	Plano



Discos abrasivos para desbaste de metal y acero inoxidable

-Tipo 27



CÓDIGO	DIÁMETRO	ESPESOR	CENTRO	VELOCIDAD
618864	9" (230 mm)	1/4" (6 mm)	7/8" (22.2 mm)	6,500 rpm
618863	7" (180 mm)	1/4" (6 mm)	7/8" (22.2 mm)	8,500 rpm
618862	4 1/2" (115 mm)	1/4" (6 mm)	7/8" (22.2 mm)	13,300 rpm

Discos laminados para metal y acero inoxidable

- Para desbaste de acero, rectificado de soldadura y lijado en metal
- Trabaja sobre acero, acero inoxidable, aluminio y aleaciones no ferrosas
- Diámetro: 4 1/2" (115 mm)
- Eje: 7/8"
- Velocidad: 13,300 rpm



CÓDIGO	GRANO
619434	P80
619433	P60
619432	P40

Discos de diamante rin continuo

- Para cortes en loseta y azulejo
- No se recomiendan para materiales duros
- No despostilla

Sección abrasiva 5 mm



CÓDIGO	DIÁMETRO	EJE	VELOCIDAD
618873	9" (230 mm)	7/8" (22 mm)	6,500 rpm
618872	7" (180 mm)	7/8" (22 mm)	8,500 rpm
618871	4 1/2" (115 mm)	7/8" (22 mm)	13,200 rpm

Discos de diamante Rin segmentado

- Para cortes en concreto, block, ladrillo, piedra y materiales para la construcción
- No se recomienda para loseta o mármol por su acabado burdo

Sección abrasiva 7.5 mm



CÓDIGO	DIÁMETRO	EJE	VELOCIDAD
618868	4 1/2" (115 mm)	7/8" (22 mm)	6,500 rpm
618869	7" (180 mm)	7/8" (22 mm)	8,500 rpm
618870	9" (230 mm)	7/8" (22 mm)	13,200 rpm

Discos de diamante rin turbo

- Cortes rápidos en loseta, mármol, concreto, piedra y materiales para la construcción
- No despostilla

Sección abrasiva 7.5 mm



CÓDIGO	DIÁMETRO	EJE	VELOCIDAD
618867	9" (230 mm)	7/8" (22 mm)	6,500 rpm
618866	7" (180 mm)	7/8" (22 mm)	8,500 rpm
618865	4 1/2" (115 mm)	7/8" (22 mm)	13,200 rpm

Juego de 5 brocas para concreto

- Zanco redondo
- Punta de CT
- Perfora ladrillo y concreto



MEDIDAS

5/32"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"

CÓDIGO

619060

Juego de 5 brocas para madera

- Zanco: redondo
- Punta centradora para una perforación más precisa
- Perfora plásticos blandos y madera en general



MEDIDAS

5/32"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"

CÓDIGO

619592

Juego de 6 brocas para metal

- Brocas fabricadas en HSS



MEDIDAS

5/64"
7/64"
5/32"
3/16"
7/32"
5/16"

CÓDIGO

618861

Juego de brocas para metal, 8 piezas

MEDIDAS

5/64"
7/64"
5/32"
3/16"
7/32"
5/16"



CÓDIGO

620141

Juego de puntas, brocas para metal y concreto, 16 piezas

- 6 brocas de metal
- 4 brocas para concreto
- 6 puntas para atornillar

MEDIDAS METAL

5/64"
7/64"
5/32"
3/16"
7/32"
5/16"

MEDIDAS CONCRETO

3/16"
7/32"
1/4"
5/16"



MEDIDAS PUNTAS

SL4.5
SL5.5
PH1
PH2
PZ1
PZ2

CÓDIGO

618860

Juego de seguetas para cortar metal y plástico

- Ideal para metal y plástico
- Contenido: 5 piezas

Icono como el de la maquina

Zanco tipo T



CÓDIGO

619062

Juego de seguetas para cortar madera

- Ideal para madera blanda, aglomerados, madera contrachapada con núcleo de madera, tableros de fibra
- Contenido: 5 piezas

Icono como el de la maquina

Zanco Tipo T



CÓDIGO

619061

Juego de fresas 1/2" para router

- 12 piezas
- Zanco 1/2"

NUEVO



CÓDIGO

620138

Juego de fresas 1/4" para router

- 12 piezas
- Zanco 1/4"

NUEVO



CÓDIGO

620139

Martillos pulidos, de uña curva

CÓDIGO	MODELO	CABEZA
618621	THTS7308	8 oz / 220 g
618622	THTS7316	16 oz / 450 g

- Acero al carbono forjado
- Cubierta de neopreno antiderrapante que reduce las vibraciones del golpe
- Los martillos de uña curva son ideales para extraer clavos, puntillas o tuercas



Martillo forjado en una pieza, de uña

CÓDIGO	MODELO	CABEZA
618894	THT7143166	16 oz / 450 g



Martillo forjado en acero en una sola pieza



Martillos de uña curva, mango de madera

CÓDIGO	MODELO	CABEZA
619581	THTW7308	8 oz / 220 g
619582	THTW7316	16 oz / 450 g

- Cabeza de acero al carbono forjada, endurecida y templada
- Anillo de acero para mayor protección



Martillos pulidos, de bola

CÓDIGO	MODELO	CABEZA
618619	THT74166	16 oz / 450 g
618620	THT74246	24 oz / 660 g

- Acero al carbono forjado y tratamiento térmico
- Cubierta de neopreno antiderrapante que reduce las vibraciones del golpe
- Los martillos de bola son utilizados en labores mecánicas de hojalatería o de ingeniería



Mazo de hule con mango de fibra de vidrio

- Ideales para duela, zoclos y superficies delicadas

CÓDIGO	MODELO	CABEZA
618617	THT761616	16 oz / 450 g



Marro octagonal con mango de fibra de vidrio

- Acero al carbón con cabeza de marro forjada y mango de fibra de vidrio



CÓDIGO	MODELO	CABEZA
618891	THT750416	10 lb (4.5 kg)

Marro octagonal con mango de fibra de vidrio

- Acero al carbón con cabeza de marro forjada y mango de fibra de vidrio



CÓDIGO	MODELO	CABEZA
618892	THT750516	12 lb (5.4 kg)

Marro cuadrado con mango de fibra de vidrio

- Acero al carbón con cabeza de marro forjada y mango de fibra de vidrio




CÓDIGO	MODELO	CABEZA
618893	THT720416	14 lb (6.3 kg)

Cinceles planos con grip

- Material: acero al carbono con tratamiento térmico
- Mango ergonómico que ABSorbe vibraciones y protege la mano de golpes accidentales

Área de corte
Largo




CÓDIGO	MODELO	ÁREA DE CORTE
LARGO 10" (25 cm)		
618638	THT4211026	7/8" (22 mm)
LARGO 12" (30 cm)		
618637	THT4211226	1" (25 mm)

Cinceles de punta con grip

- Material: acero al carbono
- Mango ergonómico que ABSorbe vibraciones y protege la mano de golpes accidentales

quitar ~~cuchilla~~
Largo



CÓDIGO	MODELO
LARGO 10" (25 cm)	
618639	THT4221026
LARGO 12" (30 cm)	
618640	THT4221226


CORTAPERROS

Cortapernos

- Cuerpo robusto de hierro dúctil
- Acabado negro y pulido

Mango robusto que brinda un mejor agarre haciéndolo más cómodo

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD MÁX. DE CORTE	LARGO TOTAL
618607	THT113126	3/16" (5 mm)	12" (30 cm)
618608	THT113146	1/4" (7 mm)	14" (36 cm)
618609	THT113186	3/8" (8 mm)	18" (46 cm)
618610	THT113246	7/16" (10 mm)	24" (61 cm)
618611	THT113306	1/2" (13 mm)	30" (76 cm)
618612	THT113366	9/16" (16 mm)	36" (91 cm)



No se utilice para cortar una medida mayor a la especificada

CUCHARAS Y LLANAS

Cucharas de albañil tipo centroamericana


- Mango ergonómico

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618626	THT82616	6" (15 cm)
618627	THT82816	8" (20 cm)



CANTO LISO

Especial para extender y alisar cemento, mortero, yeso y aplanar mezcla



Llana canto liso, 28 cm x 13 cm



Mango ergonómico



CÓDIGO	618628
MODELO	THT81286
MANGO	Plástico

CANTO DENTADO CUADRADO 10 mm

10
Especial para la aplicación de cementos o adhesivos en la colocación de cerámica y piedra. Permite la salida del aire para un mejor agarre y mayor duración.



Llana canto dentado cuadrado 3/8", 28 cm x 13 cm

Mango ergonómico



CÓDIGO	618629
MODELO	THT81286
MANGO	Plástico

Flota de hule

Para trabajos en boquillas,
pulido, alisar cemento y yeso



Acabado extra liso

Flota de esponja



Acabado áspero

CÓDIGO	618888	618887
MODELO	THT8324106	THT8320106
ESPESOR	3/4" (19 mm)	5/8" (15 mm)
MEDIDAS	A 24 cm x B 10 cm	A 23 cm x B 10 cm

ESPÁTULAS

Espátulas de acero inoxidable, mango Comfort Grip

-Hoja de máxima resistencia a la corrosión

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618632	THT83606	2 3/8" (6 cm)
618633	THT83806	3" (8 cm)
618634	THT831006	4" (10 cm)
618635	THT831256	5" (12.5 cm)




Espátula multiusos de acero inoxidable, mango Comfort Grip

-1.5 mm de espesor de acero inoxidable

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618886	THT83606M	2 3/8" (6 cm)



Espátulas tapizadoras



CÓDIGO	618631	618630
MODELO	THPUT78200	THPUT78250
TAMAÑO	10" (25 cm)	8" (20 cm)

Cortador de azulejo

- Función múltiple: corte de línea directa, corte de línea diagonal
- Diámetro de la barra deslizante: 19 mm
- Incluye 2 cuchillas de carburo de tungsteno



CÓDIGO	618636
MODELO	THT576004
LONGITUD MÁX. DE CORTE	24" (60 cm)
CAPACIDAD DE CORTE	12 mm de espesor

Refacción para cortadora de azulejos

IMAGEN



CÓDIGO	618885
MODELO	THT576004B
DESCRIPCIÓN	PARA
Cuchilla con tornillo de carburo de tungsteno	Cortadora de azulejos (código 618636)

NAVAJAS, CUTTERS Y CUCHILLAS DE REPUESTO

Navaja abatible

- Cuerpo de aluminio y acero inoxidable

Repuesto: Código 618718

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
618717	THT5136236	61 mm



Plegable, seguro de apertura

Mango de aleación de aluminio



5 Incluye navajas de acero SK5

Navaja retráctil, cuchilla de cambio rápido

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
618716	THT5126128	172 mm




Cuerpo de aluminio

Cavidad para corte fleje



6 Incluye navajas de acero SK5

Cutters 18 mm



- Largo de cuchillas 18 cm

- Largo cutter 18.5 cm

Cutter profesional con alma metálica

CÓDIGO	MODELO
618903	TG5121806



Cuerpo metálico



6

Incluye cuchillas de acero SK5 y un tornillo de bloqueo de la cuchilla



Cutter profesional con alma metálica

CÓDIGO	MODELO
618714	THT511816



1

Incluye navaja de acero SK5




Cuchillas de repuesto para navajas

- Para navajas (códigos 618717 y 618716)

Acero SK5 2x más durable que el acero al carbono



A 19 mm




B 61 mm

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
DISPENSADOR CON 10 CUCHILLAS		
618718	THT519001	B 61 mm x A 19 mm

Cuchillas de repuesto para cutter

Incluye 10 Cuchillas



10



CÓDIGO	MODELO	ANCHO	LARGO
618715	THT519112	18 mm	100 mm

Arco profesional tubular de acero, ajustable

- Hecho de acero al carbono de alta calidad, sólido, fuerte y duradero
- Arco reforzado
- Tensor más grande

Incluye
Segueta



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618604	THT541026	12" (30 cm)

Arco profesional tubular de aluminio

- El ángulo de la hoja de sierra se puede ajustar a 90° ó 45°
- Estructura de acero resistente
- Mango ergonómico inyectado en aluminio
- Aluminio + ABS + TPR mango, fuerte y cómodo
- Tensión ajustable
- Mecanismo de cambio rápido de la segueta

Incluye
Segueta

Asa secundaria para
mayor control



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618605	THT54106	12" (30 cm)

Seguetas bimetálicas para arco, 100 piezas

- Material: M42 + D6A

CÓDIGO	MODELO	NÚM. DE DIENTES	TAMAÑO
619067	THT572188	18	12" (30 cm)
619068	THT572248	24	12" (30 cm)



SERRUCHO PARA YESO

Serrucho de 6" para plafón y muros de yeso

- Material: acero SK5
- Dientes triples (dientes rectificadas de precisión 3 bordes)
- Corte rápido y de larga duración
- Mango ergonómico
- Añadir 8 dientes por pulgada

Para plafón y
muros de yeso



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618614	THWBSW66	6" (15 cm)

Hoja de acero SK5
resistente al desgaste

Dientes con triple filo
para cortes rápidos

Grip ergonómico antiderrapante

BLÍSTER


SERRUCHOS PARA MADERA

Serrucho con mango confort grip

- Hoja fabricada de acero alto carbono, ancha para mayor perpendicularidad en el corte
- Con protector de dientes
- Espesor de hoja: 0.9 mm
- 7 Dientes por pulgada

Hoja fabricada de acero alto carbono para
óptima resistencia al desgaste

Mango Comfort Grip antiderrapante
para un agarre seguro



Hoja de acero SK5
resistente al desgaste

Dientes con triple filo
para cortes rápidos

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	ESPESOR	DPP
619427	THT55166D	16" (40 cm)	0.9 mm	7
618898	THT55450	18" (45 cm)	0.9 mm	7
618899	THT55206	20" (50 cm)	0.9 mm 7TI	7

Juego de serrucho con inglete

- Caja de inglete de plástico



CÓDIGO	MODELO	DPP
618900	THTK591262	11

Flexómetros compactos

- Carcasa fabricada de ABS



Números grandes de fácil lectura

Flexómetros compactos cut-case, 20 piezas



Números grandes de fácil lectura

- Carcasa fabricada de ABS
- Producto en caja para exhibición




CÓDIGO	619574	619575	619576	619577	619578
CLAVE	FICB-3	FICB-5	FICB-8	FICCD-3	FICCD-5
 L	3 m (10 ft)	5 m (16 ft)	8 m (26 ft)	3 m (10 ft)	5 m (16 ft)
 A	16 mm (5/8")	16 mm (5/8")	25 mm (1")	16 mm (5/8")	19 mm (3/4")



Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos



Incluye correa



Clip de palanca para mejor sujeción

Cinta impresa por ambos lados



Gancho doble que facilita la medición por ambos lados




Números grandes de fácil lectura



Graduación vertical en cara posterior

Flexómetros Auto-Lock, resistentes a impactos

- Mecanismo de bloqueo para un mayor control y duración de la cinta



Gancho doble magnético



Flexómetros gripper



CÓDIGO	619572	619573	619568	619569	619570	619571
CLAVE	FIAI-5	FIAI-8	FIAI-3	FIAI-5	FIAI-7.5	FIAI-9
 L	5 m (16 ft)	8 m (26 ft)	3 m (10 ft)	5 m (16 ft)	7.5 m (24 ft)	9 m (29 ft)
 A	25 mm (1")	25 mm (1")	16 mm (5/8")	19 mm (3/4")	25 mm (1")	25 mm (1")

Cintas larga de fibra de vidrio, tipo cruceta

- Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido
- Con métrica y pulgada
- Material retráctil puro

Cinta impresa por ambos lados 



CÓDIGO	619580	619579
LONGITUD	100 m	50 m
ANCHO	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")

CINTA LARGA Y VERNIER

TOTAL
HERRAMIENTAS

Cinta larga de fibra de vidrio

- Cubierta de goma
- Con métrica y pulgada
- Material retráctil puro



Mango integrado para usar y conveniente para su almacenamiento

Cinta impresa por ambos lados 

PRODUCTO MEJORADO
3x mayor velocidad de rebobinado



CÓDIGO	618624
MODELO	TMTF13306
LONGITUD	30 m

Vernier



Medida externa



Medida interna

- Acero al carbono
- Lectura: 0.05 mm



CÓDIGO	618641
MODELO	TMT311501
RANGO	0-150 mm

TIRALÍNEAS Y NIVELES

TOTAL
HERRAMIENTAS

Tiralíneas

- Incluye bote de gis y nivel



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618613	THT661301	30 m

Niveles

- Espesor de aluminio: 1 mm
- Recubierta de TPR/ABS resistente a impactos



Ventana de lectura superior



CÓDIGO	MODELO	LARGO
618922	TMT26016	24" (60 cm)
618921	TMT24016	16" (40 cm)

Nivel profesional

- Espesor de aluminio: 1.5 mm
- Aluminio uso rudo
- Recubierto de TPR/ABS resistente a impactos



Ventana de lectura superior



Ranura en forma de V para medir objetos cilíndricos



CÓDIGO	MODELO	LARGO
618928	TMT212086	48" (120 cm)
618927	TMT210086	40" (100 cm)
618926	TMT28086	32" (80 cm)
618925	TMT26086	24" (60 cm)
618924	TMT24086	16" (40 cm)
618923	TMT23086	12" (30 cm)

TIJERAS DE AVIACIÓN Y TIJERAS DE HOJALATERO

Tijera de aviación, 10"

- Capacidad de corte cobre / 1.2 mm
- Capacidad de corte acero al carbono / 1.2 mm
- Capacidad de corte acero inoxidable / 0.7 mm



Tijera de aviación recta, 10"

- Capacidad de corte cobre / 1.2 mm
- Capacidad de corte acero al carbono / 1.2 mm
- Capacidad de corte acero inoxidable / 0.7 mm



Tijera de aviación derecha, 10"

- Capacidad de corte cobre / 1.2 mm
- Capacidad de corte acero al carbono / 1.2 mm
- Capacidad de corte acero inoxidable / 0.7 mm



CÓDIGO	619429	619430	619428
MODELO	THT521106	THT522106	THT523106
LARGO	10.5" (26.5 cm)	10" (25 cm)	10" (25 cm)
CORTE	Izquierdo	Recto	Derecho

Tijera de aviación recta larga, 12"

- Capacidad de corte plástico, caucho o red de alambón / 0.5 mm

Mango suave de dos tonos de diseño único ergonómico



CÓDIGO	619431
MODELO	THT522106
LARGO	12" (30 cm)
CORTE	Recto

Tijera de hojalatero, 10"

- Acero al carbono 0.8 mm
- Acero inoxidable 0.6 mm
- Acero forjado
- Empuñadura de doble inmersión



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618618	THT524101	10" (25 cm)

Juego de 3 limas de acero para madera

- Tamaño: 200 mm



Juego de 6 limas

Incluye
Plano en punta
Redondo
Media caña
Cuadrada
Triangular
Plana cuadrada



CÓDIGO	MODELO	LONGITUD
618889	THT918326	20 cm

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	DIÁMETRO
618890	THT91462	14 cm	3 mm

Formones, mango Comfort Grip

- Acero de cromo vanadio Cr-V para mayor durabilidad del filo
- Longitud: 140 mm

Mango ergonómico
antiderrapante
comfort grip



CÓDIGO	618649	618648	618647	618646	618645	618644	618643
MODELO	THT41256	THT41226	THT41196	THT41166	THT41126	THT41196	THT41166
ANCHO	1" (25 mm)	7/8" (22 mm)	3/4" (16 mm)	5/8" (19 mm)	1/2" (12 mm)	3/8" (9 mm)	1/4" (6 mm)

Tenaza para carpintero

- Ideal para sacar clavos y objetos adheridos a la madera
- Fabricada en acero de cromo vanadio Cr-V cromo variado
- Acabado negro y pulido



Mango recubierto que brinda mayor
agarrar y comodidad

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618671	THT290801	7" (17.5 cm)

PRENSAS Y TORNILLOS DE BANCO

Prensas nodulares


- Virola giratoria
- Mordaza grande que proporciona mayor
estabilidad y evita dañar la superficie



CÓDIGO	618654	618884	618653	619425
MODELO	THT13161	THT13151	THT13141	THT13136
APERTURA MÁX. (A)	152 mm	125 mm	102 mm	76 mm
TAMAÑO	6"	5"	4"	3"

Tornillos de banco

- Fundido en hierro de alta resistencia



Base giratoria para ajuste
multiposición del tornillo



CÓDIGO	618915	618914
MODELO	THT6166	THT6146
MEDIDA	6"	4"
PESO	11.2 kg	6.7 kg
FUERZA MÁXIMA	1 600 kg	1 300 kg

Remachadora de acordeón

- Tamaño: 32"



CÓDIGO	618616
MODELO	THT32321
BOQUILLAS	3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm, 6 mm y 6.4 mm

Remachadoras profesionales



CÓDIGO	618615	619426
MODELO	THT321082	THT32105
TAMAÑO	10.5"	10.5"
BOQUILLAS	2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm y 4.8 mm	3/32", 1/8", 5/32", 3/16"

CORTADORA DE VIDRIO Y PISTOLAS CALAFATEADORAS

Cortador de vidrio



CÓDIGO	618606
MODELO	THT561301
LARGO	5" (13 cm)
NÚMERO DE CUCHILLAS	6

Pistolas calafateadoras

Ideal para selladores y silicones



Con cremallera



Esqueleto

CÓDIGO	618625	618897
MODELO	THT21809	THT21309
ESPESOR	0.8 mm	2.2 mm
LONGITUD	23 cm	23 cm
DIÁMETRO	55 mm	55 mm

PISTOLA DE SILICÓN, BARRAS DE SILICÓN, ENGRAPADORA TIPO PISTOLA Y GRAPAS PARA ENGRAPADORA

Pistola eléctrica para silicón, 5/16"

- Potencia de entrada: 20 W (máx. 100 W)
- Capacidad de encolado: 13 g - 18 g/min
- Ideal para fijación adhesiva, fabricación de modelos, reparación, sellado y unión
- Sistema de alimentación mecánica para medición sensible y aplicación rápida



CÓDIGO	619057
MODELO	UTT101116
VOLTAJE	110 V ~ - 120 V ~ / 50 - 60Hz
DIÁMETRO DE BARRA	11.2 mm

Barras de silicón

- Contenido: 6 piezas
- Para pistola eléctrica para silicón (código 619057)



CÓDIGO	MODELO	LARGO	DIÁMETRO
619059	TACGT2061	20 cm	11.2 mm


Engrapadora tipo pistola



CÓDIGO	618650
PARA GRAPAS ESPESOR	0.7 mm
PRESIÓN AJUSTABLE	Sí
SEGURO DE GATILLO	Sí

Grapas para engrapadora

- Corona: 0.7 mm
- Para engrapadora tipo pistola (código 618650)



100 GRAPAS POR CAJA

CÓDIGO	MODELO	LARGO
618651	THT3981	5/16"
618652	THT39101	3/8"

Desarmadores planos dieléctricos

Planos



- Para trabajos con voltajes vivos
- Para trabajar con equipos energizados

RESISTEN HASTA
1000 V~

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	LONGITUD
618909	THTIS4100	5/32"	4" (10 cm)
618910	THTIS5125	3/16"	5" (12.5 cm)

Acero de cromo vanadio Cr-V

Barra redonda

Mango ergonómico



Desarmador de cruz dieléctrico

Phillips



- Para trabajos con voltajes vivos
- Para trabajar con equipos energizados

RESISTEN HASTA
1000 V~

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	LONGITUD
618911	THTISPH2100	3/16"	5" (12.5 cm)

Acero de cromo vanadio Cr-V

Barra redonda

Mango ergonómico



Juego de 6 desarmadores dieléctricos

- Para trabajos con equipos energizados

RESISTEN HASTA
1000 V~

Mango ergonómico

SL3.0 x 100 mm PH0 x 100 mm
SL4.0 x 100 mm PH1 x 100 mm
SL6.5 x 100 mm PH2 x 100 mm



Incluye organizador



CÓDIGO	MODELO
618912	THTIS566

Juego de 3 desarmadores dieléctricos

- Para trabajos con equipos energizados
- Certificación VDE

RESISTEN HASTA
1000 V~

Punta magnetizada



CÓDIGO	MODELO
619411	THTIS036

Juego de 6 desarmadores de precisión dieléctricos

- Para trabajos con equipos energizados

DESARMADORES
RESISTEN HASTA
1000 V~

SL1.5 x 50 mm PH00 x 50 mm
SL2.0 x 50 mm PH0 x 50 mm
SL2.5 x 50 mm
SL3.0 x 50 mm



Incluye estuche de lona



CÓDIGO	MODELO
619416	THKIPSD0601

Juego de 3 pinzas dieléctricas

- Para trabajos con equipos energizados

PINZAS

- Electricista 8"
- Punta y corte 6"
- Corte diagonal 6"

DESARMADORES
RESISTEN HASTA
1000 V~



CÓDIGO	MODELO
619412	THT2K0302

Llaves ajustables (perico) dieléctricas

- Para trabajos con voltajes vivos
- Fabricado según EN60900
- Certificación VDE / GS



CÓDIGO	MODELO	LARGO
619422	THIADW081	8" (20 cm)
619421	THIADW101	10" (25 cm)

Pinzas de electricista aisladas

RESISTEN HASTA
1000 V~



Acabado satinado

Cuchillas afiladas para
cortes rápidos y precisos



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
619065	THTIP171	7" (18 cm)
618901	THTIP181	8" (20 cm)

Pinza de punta larga aislada

RESISTEN HASTA
1000 V~



Acabado satinado



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618902	THTIP381	8" (20 cm)

Pinza de corte diagonal aislada

RESISTEN HASTA
1000 V~



Acabado satinado



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
619066	THTIP261	6" (15 cm)

PROBADOR ELÉCTRICO, PINZA PELACABLE Y CAUTÍN

Probador de corriente

- Tarjeta plástica
- Voltaje de prueba: CA 100 V~ - 500 V~

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
619543	THT291908	20 cm

Punta tipo desarmador
de 4 mm



Pinza pelacables

- Con filo para cortar alambre
- Con función de cable de empuje hacia abajo
- Con función de pelado de cables
- Puede pelar seis tipos de cables
- Puede cortar cinco tipos de tornillo de cobre
- Mango recubierto
- Forjado de acero

Cortador de tornillos

Para pelar cables
trenzados calibres de
18 a 10 AWG

Cuchillas de corte

Acero al carbono
níquelado



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618657	THT15101	10" (25 cm)

Cautín tipo lápiz

- Punta reemplazable de larga duración
- Tiempo de precalentamiento: 3 - 5 minutos
- Cabeza de punta recta



CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE
619058	UTET1606	110 V~ - 120 V~ / 60 Hz

Juego de llaves hexagonales tipo navaja



Juego de llaves torx tipo navaja



CÓDIGO	618913	618916
MODELO	THT1061826	THT1061846
MEDIDA	2 mm - 8 mm	T9 - T40

Juego de llaves torx largas

- Material: Acero de cromo vanadio Cr-V
- Brazo largo



Organizador de plástico

LLaves largas que permiten aplicar mayor torque y alcanzar lugares de difícil acceso

Juego de llaves torx largas, mix bola

- Material: Acero de cromo vanadio Cr-V
- Brazo largo



Organizador de plástico

LLaves largas que permiten aplicar mayor torque y alcanzar lugares de difícil acceso

Juego de llaves hexagonales largas

- Material: Acero de cromo vanadio Cr-V
- Brazo largo



Organizador de plástico

LLaves largas que permiten aplicar mayor torque y alcanzar lugares de difícil acceso

CÓDIGO	619541	619542	619593
MODELO	THT106392	THT106291	THT106391
MEDIDA	T10 - T50	1.5 mm - 10 mm	1.5 mm - 10 mm
CONTENIDO	9 Llaves	9 Llaves	9 Llaves

Juego de llaves combinadas

- Fabricado en acero de cromo vanadio Cr-V



Juego de llaves españolas

- Fabricado en acero de cromo vanadio Cr-V



CÓDIGO	619538
MODELO	THT102286
CONTENIDO	8 Llaves
MEDIDAS	mm
	6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm

CÓDIGO	619540
MODELO	THT102386
CONTENIDO	8 Llaves
	mm
MEDIDAS	6 mm x 7 mm 8 mm x 9 mm 10 mm x 11 mm 12 mm x 13 mm 14 mm x 15 mm 16 mm x 17 mm 18 mm x 19 mm 20 mm x 22 mm

Juego de llaves estrías anguladas

- Fabricado en acero de cromo vanadio Cr-V



CÓDIGO	619539		
MODELO	THT102486		
CONTENIDO	8 Llaves		
MEDIDAS	mm		
	6 mm x 7 mm	10 mm x 11 mm	16 mm x 17 mm
	8 mm x 9 mm	12 mm x 13 mm	18 mm x 19 mm
		14 mm x 15 mm	20 mm x 22 mm

Juego de matraca con dados

- Fabricado en acero de cromo vanadio Cr-V
- Matraca con engrane de 45 dientes

1/2

CONTENIDO

	Dados	10
	Extensión	1
	Matraca	1



CÓDIGO	MODELO
618905	THT141121

Matracas de liberación rápida, cabeza de pera, sistema reversible

- Material: Acero de cromo vanadio Cr-V +
Acero de cromo molibdeno Cr-Mo

Engrane de 45 dientes

1/2



Mango ergonómico
antiderrapante comfort
grip



CÓDIGO	MODELO	LARGO
618919	THT106126	12" (25 cm)

3/8



Mango ergonómico
antiderrapante comfort
grip



CÓDIGO	MODELO	LARGO
618918	THT106386	8" (20 cm)

1/4



Mango ergonómico
antiderrapante comfort
grip



CÓDIGO	MODELO	LARGO
618917	THT106146	6" (15 cm)

Juego de matraca y dados, cuadro de 1/2", 25 piezas

1/2

CONTENIDO

	Dados 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm	18
	Extensión 125 mm y 250 mm	2
	Dados para bujía 16 mm y 21 mm	2
	Matraca	1
	Barra corrediza x 250 mm	1
	Nudo universal	1

Matraca con engrane de 45 dientes

Botón para liberación rápida del dado

Dados de acero de cromo vanadio Cr-V (50BV30)



CÓDIGO	MODELO
618906	THT121251

Juego de matraca y dados, cuadro 1/4" y 1/2", 44 piezas

1/4 1/2

CONTENIDO

	Dados  ((13) 4 mm a 14 mm)  (18) 8 mm a 32 mm	31
	Extensión  50 mm y 100 mm	2
	Matraca 	1
	Nudo 	1
	Unids  114 mm barra deslizante en T	1
	Unids  150 mm barra de extensión flexible	1

CONTENIDO

	Matraca 	1
	Extensiones  x 125 mm y 250 mm	1
	Nudo 	1
	Barra corrediza en T  x 250 mm	1
	Conector de bujía 2 piezas: 16 mm y 21 mm	2

Matraca con engrane de 45 dientes

Botón para liberación rápida del dado

Dados de acero de cromo vanadio Cr-V (50BV30)



CÓDIGO	MODELO
618908	THT421441

Juego de matraca y dados, cuadro de 1/4", 45 piezas

1/4

CONTENIDO

	Dados (13) 4 mm a 14 mm	13
	Puntas para destornillador: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, H1.5, H2, H3, H4, H6, T10, T15, T20, T25 y T30	20
	Extensión: 50 mm y 100 mm	2
	Matraca	1
	Desarmador	1
	Adaptador	1
	Extensión flexible x 150 mm	1
	Barra corrediza en T x 114 mm	1

	Nudo universal	1
	Llaves allen: 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 mm	4

Matraca con engrane de 45 dientes

Botón para liberación rápida del dado

Dados de acero de cromo vanadio Cr-V (50BV30)



CÓDIGO	MODELO
618907	THT141451

Pinza de presión, mordaza recta

- Mordaza diseñada para mejor sujeción en piezas de trabajo que posean superficies planas y formas cuadradas o hexagonales

~~Tornillo de ajuste moleteado que proporciona un mejor agarre para controlar la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo~~
quitar



Acero al carbono
niquelado



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618656	THT191003	10" (25 cm)

Pinza de presión, mordaza curva

- Pinza recomendada especialmente para manipular piezas de trabajo que posean superficies planas y formas cuadradas o hexagonales

~~Tornillo de ajuste moleteado que proporciona un mejor agarre para controlar la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo~~
quitar



Acero al carbono
niquelado



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618655	THT191002	10" (25 cm)

Pinza de presión, mordaza curva

- Fabricada en acero de cromo vanadio Cr-V
- Utilizadas especialmente en piezas circulares, ideales en trabajos de plomería y de estructuras
- Niquelada

- Tornillo de ajuste moleteado que proporciona un mejor agarre para controlar la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo



Ajuste con llave hexagonal

Palanca de liberación cubierta con PVC



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
619424	THT191005	10" (25 cm)

Pinza de presión, mordaza recta

- Fabricada en acero de cromo vanadio Cr-V
- Utilizadas especialmente en piezas circulares, ideales en trabajos de plomería y de estructuras
- Niquelada

- Tornillo de ajuste moleteado que proporcione un mejor agarre para controlar la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo



Ajuste con llave hexagonal

Palanca de liberación cubierta con PVC



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
619423	THT191001	10" (25 cm)

Llaves ajustables (pericos)

- Apertura amplia para mayor cobertura
- Más resistente al desgaste

Fabricadas en acero al carbono



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618600	THT101063	6" (15 cm)
618601	THT101083	8" (20 cm)
618602	THT1010103	10" (25 cm)
618603	THT1010123	12" (30 cm)

Llaves stilson

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	Ø MÁXIMO DE SUJECIÓN
618595	THT171006	10" (25 cm)	34 mm
618596	THT171206	12" (30 cm)	42 mm
618597	THT171146	14" (35 cm)	50 mm
618598	THT171186	18" (45 cm)	60 mm
618599	THT171246	24" (60 cm)	76 mm



Cuerpo fuerte de hierro dúctil

Forjado en acero de carbono

Mango **con** antideslizante para un mejor agarre

Desarmadores planos, Comfort Grip

Planos



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	LONGITUD
618674	THT266038	1/4"	1 1/2" (38 mm)
618675	THT264100	5/32"	4" (100 mm)
618676	THT265100	3/16"	4" (100 mm)
618677	THT266150	1/4"	6" (150 mm)



Punta magnetizada



Desarmadores de cruz

Phillips



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	LONGITUD
618678	THT26PH2038	1/4"	1 1/2" (38 mm)
618679	THT26PH0075	1/8"	3" (75 mm)
618680	THT26PH1100	3/16"	4" (100 mm)
618681	THT26PH2125	1/4"	5" (125 mm)
618682	THT26PH2150	1/4"	6" (150 mm)



Punta magnetizada



Desarmadores punta torx


Torx



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	LONGITUD
618683	THT26T10100	T-10	4" (100 mm)
618684	THT26T20150	T-20	6" (150 mm)



Punta magnetizada



JUEGOS DE DESARMADORES

Juego de 6 desarmadores

- Fabricados en acero de cromo vanadio Cr-V
- Barra redonda

Longitud:
3" (7.5 cm)
4" (10 cm)
6" (15 cm)



Punta magnetizada



Juego de 4 desarmadores

Longitud:
4" (10 cm)
6" (15 cm)



Dúo de desarmadores

Longitud:
5" (12.5 cm)



	6 piezas		4 piezas		2 piezas	
CÓDIGO	618673		619413		618672	
MODELO	THT250606		THT250604		THT250201	
CONTENIDO	+		+		+	
	3		2		1/4" x 5"	
	-		-		-	
	3		2		1/4" x 5"	

Juego de 18 desarmadores Cr-V, mango Comfort Grip

+	+	+
SL55 x 5 x 75 mm	PH1 x 5 x 75 mm	T6 (5 cm)
SL65 x 6 x 100 mm	PH2 x 6 x 100 mm	T8 (5 cm)
SL80 x 8 x 150 mm	PH3 x 8 x 150 mm	T10 (5 cm)
SL6.5 x 6 x 38 mm	PH2 x 6 x 38 mm	
SL1.5 x 50 mm	PH000X50mm	
SL2 x 50mm	PH00X50mm	
SL2.5 x 50mm	PH0X50mm	
SL3x 50mm		



Punta magnetizada

Acero de cromo vanadio Cr-V

Incluye organizador



CÓDIGO	MODELO
619410	THT250618

Juego combinado de 10 desarmadores con organizador

+
SL5 (7.5 cm)
SL5 (10 cm)
SL6 (15 cm)
SL3 (5 cm)
+
PH1 (7.5 cm)
PH1 (10 cm)
PH2 (15 cm)
PH0 (0.5 cm)
+
T6 (50)
T8 (50)

Acero de cromo vanadio Cr-V



CÓDIGO	MODELO
619408	THTDC251001

Juego de 10 desarmadores

+
SL3.0 * 75 mm
SL4.0 * 100 mm
SL5.5 * 125 mm
SL6.5 * 150 mm
SL8.0 * 200 mm
SL6.5 * 38 mm

Acero de cromo vanadio Cr-V



Punta magnetizada

+
PH0 * 60 mm
PH1 * 80 mm
PH2 * 100 mm
PH3 * 150 mm



CÓDIGO	MODELO
619409	THT250610

Juego de 8 desarmadores

- Hoja redonda

+
SL3.0*75 mm
SL5.5*100 mm
SL6.5*150 mm
SL6.5*38 mm
+
PH0*75 mm
PH1*75 mm
PH2*125 mm
PH2*38 mm

Acero de cromo vanadio Cr-V



Punta magnetizada

CÓDIGO	MODELO
619418	THTDC250801

Juego de 7 desarmadores de caja

- Largo de 185 mm

+
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm




DE CAJA

CÓDIGO	MODELO
619417	TN50701

Juego de 6 desarmadores con organizador

+	+
SL5 (75 mm)	PH1 (75 mm)
SL5 (100 mm)	PH1 (100 mm)
SL6 (150 mm)	PH2 (150 mm)



Acero de cromo vanadio Cr-V



CÓDIGO	MODELO
619414	THTDC250601

Juego de 6 desarmadores de golpe con organizador

SL5.5 (75 mm)
SL6.5 (100 mm)
SL8.0 (150 mm)
PH1 (75 mm)
PH2 (100 mm)
PH3 (150 mm)

Acero de cromo vanadio Cr-V



Casquillo de acero que transmite el impacto directamente a la barra



CÓDIGO	MODELO
619415	THGSS35061

Desarmador con 2 puntas dobles y barra con 2 cajas hexagonales

CONTENIDO		
	Puntas phillips	2
	Puntas planas	2
	Hexagonales	2

Mango ergonómico Comfort Grip



Acero de cromo vanadio Cr-V



CÓDIGO	MODELO
618689	THT2506076

Desarmador con 8 puntas intercambiables

CONTENIDO		
	Puntas phillips	3
	Puntas planas	3
	Desarmador	1

Puntas magnetizadas

Acero de cromo vanadio Cr-V

Mango ergonómico Comfort Grip

ACCESORIOS
1 Pieza con punta removedor de clavos
1 Pieza con punta punzón



CÓDIGO	MODELO
618688	THT250906

Desarmador tipo matraca con puntas y dados, 55 piezas

CONTENIDO		
	Puntas de cruz	12
	Puntas planas	7
	Puntas hexagonales	9
	Puntas torx	13
	Dados	9
	Adaptador para puntas	1
	Desarmador tipo matraca	1
	Soporte para puntas	2

Mango antiderrapante de polipropileno cubierto de TPR



CÓDIGO	MODELO
619406	TACSD30556

Desarmador tipo matraca, 8 piezas

CONTENIDO		
	Puntas phillips	3
	Puntas planas	2
	Puntas torx	2

Mango ergonómico Comfort Grip

Puntas intercambiables de acero de cromo vanadio Cr-V



CÓDIGO	MODELO
619404	TACSD30086

Desarmador tipo matraca con 16 puntas y 7 dados

CONTENIDO		
	Puntas phillips	6
	Puntas planas	6
	Puntas torx	4
	Dados 5 mm a 11 mm	7
	Desarmador tipo matraca	1

Mango ergonómico Comfort Grip

Puntas de acero



CÓDIGO	MODELO
618686	TACSD30246

Desarmador tipo matraca con 18 puntas y 6 dados

CONTENIDO

	Puntas phillips	4
	Puntas planas	5
	Puntas pozidriv	3
	Puntas torx	6
	Dados 5 mm a 10 mm	6
	Desarmador tipo matraca	1
	Estuche para cinturón	1



CÓDIGO	MODELO
618685	TACSD30266

Juego de desarmador tipo T con puntas y dados, 24 piezas

CONTENIDO

	Puntas de cruz	6
	Puntas planas	4
	Puntas hexagonales	3
	Puntas torx	2
	Dados	6
	Dado magnético	1
	Adaptador de 25mm	1
	Desarmador tipo T	1

Mango antiderrapante de polipropileno cubierto de TPR



CÓDIGO	MODELO
619407	TACSD30186

Desarmador con puntas, 13 piezas

	PH0
	PH1
	PH2
	PH3
	PZ1
	PZ2
	PZ3



CÓDIGO	MODELO
619405	TACSD30136

Juego de desarmador flexible, 12 piezas



CONTENIDO

	3 Planas 5 mm, 6 mm, 7 mm
	4 De cruz PH1, OH2, PH3
	4 Torx T10, TH15, TH20, TH25



CÓDIGO	MODELO
619419	THT250FL1206

DESARMADORES DE PRECISIÓN

Juego de desarmadores de precisión, 7 piezas

CONTENIDO

	Puntas phillips	2
	Puntas planas	3
	Puntas torx	2



CÓDIGO	MODELO
618687	THT250726

Desarmador de precisión, 32 piezas

CONTENIDO

	6 Planas SL1.5 a SL4
	4 De cruz PH000 A PH1
	9 Torx T4 a T20
	7 Hexagonales HEX 0.9 a HEX 4
	Estrella 0.8 para Iphone
	Estrella 1.2 para Ipad
	Y 2.0
	U 2.6

Soporte para brocas




Mango ergonómico Comfort Grip



CÓDIGO	MODELO
619420	TACSD30326

Carretillas

- Carga: 130 kg
- Calibre de la concha: 21 (0.84 mm)



5 ft³



6 ft³



CÓDIGO	619363	618719
MODELO	THTWB84018G	THTWB84008
LLANTA	Llanta neumática 16" x 4.00 con líneas de diamante	
CAPACIDAD	5 ft³ (142 L)	6 ft³ (170 L)
	2.3 ft³ (65 L)	3.5 ft³ (90 L)

Llanta para carretilla

- Carga máxima: 130 kg
- Para carretilla (código 618719)



Brinda **mejor amortiguamiento** en terrenos irregulares



No compatible con otras del mercado

CÓDIGO	618720
MODELO	THTWB84008-P
LLANTA	Neumática reforzada, con líneas de diamante
DIÁMETRO DE LLANTA (D)	16" (406 mm)
ANCHO DE LLANTA (A)	4" (102 mm)
DIÁMETRO DE RIN (B)	8" (200 mm)

Pala cuadrada, mango de madera



Pala jardinera, mango de madera



Pala jardinera, mango largo de madera



Pala jardinera, mango fibra de vidrio



CÓDIGO	619047	619046	619048	619045
MODELO	THTHW0102	THTHW0101	THTHW0201	THTH12102
PUÑO	Madera	Madera	Madera	Fibra de vidrio
PESO	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg
ANCHO (A)	23 cm	22 cm	22 cm	21.5 cm
LARGO CABEZA (B)	27 cm	29.5 cm	29.5 cm	29 cm
LARGO TOTAL (L)	102 cm	102 cm	145 cm	102 cm

SERRUCHO DE PODA

Serrucho de poda

- Material: acero SK5
- Dientes triples (dientes rectificadas de precisión 3 bordes)
- Corte rápido y de larga duración
- Mango ergonómico
- Añadir 7 dientes por pulgada

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
619072	THT5113306	13" (33 cm)



Dientes con triple filo para cortes rápidos



Hoja curva para cortes rápidos, resistente al desgaste

Tijera para poda, mango tubular, 22"

- Cuchilla de acero templado de alta calidad
- Diámetro máximo de corte: 58 mm
- Material: Acero al carbono



CÓDIGO	619070
MODELO	THT1516001
TAMAÑO	22-7/8" (58 cm)

Tijera para podar ramas altas, mango tubular, 30"

- Cuchilla de acero templado de alta calidad
- Diámetro máximo de corte: 76 mm
- Material: Acero al carbono



CÓDIGO	619071
MODELO	THT1527401
TAMAÑO	30" (76 cm)

Tijera de poda, mango de aluminio, 8"

- Cuchilla de acero templado de alta calidad
- Cuerpo de aluminio forjado con agarre TPR suave


Cabeza angulada que ayuda a reducirla fatiga



CÓDIGO	619069
MODELO	THT15308
TAMAÑO	8" (20 cm)

Pinzas para chofer

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618658	THT118062	6" (15 cm)
618659	THT118082	8" (20 cm)



Punta plana y mordaza con estriado diagonal




Mango recubierto de vinil de alto desempeño



- Fabricadas en acero al carbono antioxidante
- Topes en mangos que evitan el contacto accidental con las mordazas

Pinzas de electricista, mango Comfort Grip

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618662	THT110706P	7" (17.5 cm)
618663	THT110806P	8" (20 cm)



Punta plana y mordaza con estriado recto




- Fabricadas en acero de cromo vanadio Cr-V
- Acabado negro y pulido
- Topes en mangos que evitan el contacto accidental con las mordazas

Pinzas de electricista, profesional

- Diseño que permite aplicar 30% más palanca al corte con el mismo esfuerzo

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618668	THT210706S	7" (17.5 cm)
618669	THT210806S	8" (20 cm)
619064	THT230606S	9.5" (23.5 cm)




Punta plana y mordaza con estriado recto



Pinza de punta y corte, mango Comfort Grip

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618660	THT120606P	6" (15 cm)



Punta cónica y mordaza con estriado recto



Pinzas de punta y corte, profesional

-Diseño que permite aplicar **30%** más palanca al corte con el mismo esfuerzo

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618666	THT220606S	6" (15 cm)
618667	THT220806S	8" (20 cm)



Pinza corte diagonal

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618661	THT130606P	6" (15 cm)



Pinzas corte diagonal, profesional

-Diseño que permite aplicar **30%** más palanca al corte con el mismo esfuerzo

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618664	THT230606S	6" (15 cm)
618665	THT230606S	7" (12.5 cm)



Juego de 3 pinzas

- Acero de cromo vanadio Cr-V
- Acabado negro y pulido
- Mango de dos colores Comfort Grip
- Ahorrando 30% de fuerza que las pinzas normales
- Diseño que permite aplicar **30%** más palanca al corte con el mismo esfuerzo

CONTENIDO

	Pinza de electricista 8"	1
	Pinzas de punta 6"	1
	Pinza de corte diagonal de 6"	1



CÓDIGO	MODELO
618670	THT2K0301

Juego de 3 pinzas

- Acero al carbono antioxidante

CONTENIDO

	Pinza de electricista 8"	1
	Pinzas de punta 6"	1
	Pinza de corte diagonal de 6"	1



CÓDIGO	MODELO
618904	THT1K0301

CAJAS DE HERRAMIENTAS

Cajas de herramientas plásticas con compartimentos



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	COMPARTIMENTOS	PESO
619588	TPBX0201	261 mm x 296 mm x 508 mm	20 kg	3	2.150 kg
619587	TPBX0171	160 mm x 168 mm x 356 mm	15 kg	3	1.390 kg
619586	TPBX0141	160 mm x 168 mm x 356 mm	10 kg	2	0.72 kg

Caja de herramientas metálica, tipo acordeon

- Acero de alta resistencia
- Calibre: 0.6 mm - 0.8 mm
- Capacidad de 20 kg



CÓDIGO	MODELO	BASE	FONDO	ALTO
618693	THT10702	40.4 cm	20 cm	20.5 cm

CABLE PARA CORRIENTE

Cables pasacorrente

CÓDIGO	10 AWG 618692
CAT.	IUPASCOR
CORRIENTE	200 A
LARGO	2.4 m

- Mayor flexibilidad
- Para vehículos
- Para uso en baterías del mismo voltaje






**CONSTRUYENDO
JUNTOS**

#IUSALOTIENETODO

OFICINAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA



ACAPULCO

Alonso Martín Núm. 57, Fracc. Magallanes,
Acapulco, Guerrero. C.P. 39680
Tel. (744) 485 2984 / (744) 486 6802
Fax: (744) 485 2985
gerenteacapulco@iusa.com.mx

OAXACA

Calle Escuela Naval Militar Núm. 401, Interior 1,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050
Tel. (951) 502 6102 / (951) 502 6103
gerenteoaxaca@iusa.com.mx

PUEBLA

Av. San Lorenzo Núm. 803, Parque Empresarial
Cuautlancingo, Cuautlancingo Puebla.
C.P. 72730 Tel. (222) 249 5725,
gerentepuebla@iusa.com.mx

VERACRUZ

Carretera Veracruz-El Tejar km 6.5, Col. Teresa Morales
de Delgado, El Tejar Mpio. de Medellín, Ver. C.P. 94273
Tel. (285) 113 0144 / (285) 113 0145
gerenteveracruz@iusa.com.mx

LEÓN

Blvd. Mariano Escobedo Núm. 2920, Local 10,
Col. El Tlacuache, León, Guanajuato. C.P. 37526
Tel. (477) 711 3330 / (477) 711 3488 /
(477) 711 3486 / (477) 711 4506 /
(477) 711 3469

SAN LUIS POTOSÍ

Manuel Ortiz de Santa María Núm. 115-B,
Col. Estrella de Oriente, Zona de Abastos,
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78396
Tel. (444) 821 2288 / (444) 821 2301 /
(444) 821 2948

HERMOSILLO

Av. Nayarit Núm. 84, Interior G3, Entre Gral.
José María Yáñez y Gral. Mariano Escobedo, Col.
San Benito, Hermosillo, Sonora. CP. 83190
Tel. (662) 210 8101 / (662) 210 8108 /
(662) 220 2681
gerentehermosillo@iusa.com.mx

MORELIA

Gral. Amado Camacho Núm. 556, Int. 2, Col.
Chapultepec Oriente, Morelia, Michoacán. C.P. 58260
Tel. (443) 324 1930 / (443) 324 1932 /
(443) 324 6157
gerentemorelia@iusa.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ

9ª. Norte Oriente 103-10, Col. Centro,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000
Tel. (961) 612 1500 / (961) 612 4600
Fax: (961) 612 6857
gerentetuxtla@iusa.com.mx

TIJUANA

Andador del Rey Núm. 20051, Parque Ind.
Girasol, Plataforma 8, Nave D, Colonia
Rancho El Águila, Tijuana B.C. C.P. 22215
Tel. (664) 624 3074 / (664) 624 3078
Fax: (664) 623 8849
gerentetijuana@iusa.com.mx

LOS MOCHIS

Calle Los Granjeros Núm. 662 Ote., Local 6,
Sector Punto Verde, Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81290
Tel. (668) 100 8462 / (668) 100 8463 /
(668) 100 8482
Fax: (668) 100 8483
gerentemochis@iusa.com.mx

CHIHUAHUA

Calle Luis G. Urbina Núm. 113, Col. Complejo Industrial
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31109
Tel. (614) 414 3457 / (614) 414 3431 /
(614) 414 3603 / (614) 414 3661
gerentechihuahua@iusa.com.mx

GUADALAJARA

Av. Bosque Núm. 1205 int. 01
Col. Del Bosque II C.P. 45615
Municipio de Tlaquepaque, Jalisco
Tel. (33) 3650 2885 / (33) 3650 2891 /
(33) 3650 2992 / (33) 3650 2993
gerenteguadalajara@iusa.com.mx

MÉRIDA

Calle 60 Núm. 477, Nave 3, Parque Industrial No
Contaminantes, Mérida, Yucatán. C.P. 97302
Tel. (999) 176 5255 / (999) 176 5256
gerentemerida@iusa.com.mx

METROPOLITANA

Calle Oriente 171, Núm. 398, Col. San
Juan de Aragón, CDMX. C.P. 07470
Tel. (55) 5118 1400
Fax: (55) 5118 1434
gerentemetropolitana@iusa.com.mx

MONTERREY

Av. D Núm. 1035-1041, Col. Hacienda Los Morales,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 66495
Tel. (81) 8679 6367 / (81) 8326 4039
(81) 8326 3578 / (81) 8679 7380
gerentemonterrey@iusa.com.mx

TAMPICO

Emiliano Zapata Núm. 514, Col. Nuevo
Progreso, Tampico, Tamaulipas. C.P. 89318
Tel. (833) 226 4204 / (833) 122 9840
gerentetampico@iusa.com.mx

CANCÚN

Av. Nichupte Súper manzana 512, Manzana 10,
Lote 1-01-A, Depto. 401, Privada Residencial
Nichupté, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77534
Tel. (998) 252 8199
gerentecancun@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA

Av. Nitrógeno, lote 9, manzana 5,
Ciudad Industrial II, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel. (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

IUSA está presente en 27 países en América, Europa y Asia



- Argentina
- Aruba
- Belice
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador

- Emiratos Arabes Unidos
- EE.UU.
- Francia
- Guatemala
- Haití
- Honduras
- Irak
- Jamaica
- Nicaragua
- Panamá
- Perú

- Puerto Rico
- Rep. Dominicana
- Surinam
- Uruguay
- Venezuela



Línea de comunicación directa
800 900 4872



Mi opinión
Cualquier duda o sugerencia



Centros de servicio
Dudas o comentarios relacionados
con la red de centros de servicio
case@iusa.com.mx



Exportaciones
+52 (55) 5118 1469
email: export@iusa.com.mx



Empaque
Comentarios, quejas o
recomendaciones con respecto
al empaque.



Garantías
Respaldo para hacer válida la
garantía con alguno de nuestros
distribuidores.



Calidad
Dudas técnicas y especificaciones
de producto.



Comité Comercial
Dudas o comentarios relacionados
con el esquema comercial.



TOTAL

HERRAMIENTAS

CON PRESENCIA EN
MÁS DE 150 PAÍSES



#IUSALOTIENETODO

Industrias Unidas S.A. DE C.

Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé
Jocotitlán, Estado de México, C.P

Tel. 800 900 4872

Atención para garantía
case@iusa.com.mx

Catálogo general

